

Technische Daten:

Elastomer 40 Brown

Produktbeschreibung und Vorteile

- Einsatzbereich: Furnierverpressung
- Besonders strapazierfähig
- Langfristige Flexibilität
- Beständig gegen Ozon- und UV-Strahlen

Zum *Elastomer 40 Brown* liefern wir Ihnen gerne ein Schutz Tuch, das einseitig mit einer Silikonbeschichtung ausgerüstet ist.

Standard-Maße

Breite: bis 1900 mm
 Materialstärke: 4 mm
 Oberfläche: glatt/glatt

Elastomer	TDBN	
Kautschuktyp	NR – Naturkautschuk	
Farbe	Braun	
Materialhärte	40 Shore A	DIN 53 505
Toleranz d. Materialstärke	+/- 0,40 mm	
Spez. Gewicht/Dichte	1,06 g/cm ³	DIN 53 508
Reißfestigkeit	25 Mpa	DIN 53 504
Reißdehnung	700 %	DIN 53 504
Abriebfestigkeit	400 mm ³	DIN 53 516
Elastizität	60 %	DIN 53 512
DVR bei 22h/70 °C	30 %	DIN 53 517
Temperaturbeständigkeit	120 °C	