

Technische Daten:

Elastomer 41 Peach

Produktbeschreibung und Vorteile

- Einsatzbereich: Folien- und Furnierverpressung
- Keine Kontaktverfärbungen auf verpressten Teilen
- Langfristige Flexibilität

Standard-Maße

Breite: bis 1900 mm

Materialstärke: 2 mm

3,5 mm

3,0 mm

4 mm

Oberfläche: glatt/glatt oder
glatt/texturiert

Elastomer	TPHN	
Kautschuktyp	NR – Naturkautschuk	
Farbe	Orange-Rot	
Materialhärte	41 Shore A	DIN 53 505
Toleranz d. Materialstärke	+/- 0,40 mm	
Spez. Gewicht/Dichte	1,05 g/cm ³	DIN 53 508
Reißfestigkeit	22 Mpa	DIN 53 504
Reißdehnung	700 %	DIN 53 504
Abriebfestigkeit	400 mm ³	DIN 53 516
Elastizität	60 %	DIN 53 512
DVR bei 22h/70 °C	30 %	DIN 53 517
Temperaturbeständigkeit	120 °C	